



VIEŠOJI ĮSTAIGA PASVALIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Geležinkeliečių g. 70, 39122 Pasvalys, tel. (8 451) 34 320, faks. (8 451) 34 111, el.p. centras@pasvaliopaspc.lt. Juridinių asmenų registras, kodas 293328580

Įsakymo Nr. V-94 2023 12 22

Tyrimo pavadinimas	Kaina, Eur
Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu	3,00
TPHA – kokybinė reakcija su Treponema pallidum antigenu	3,00
RPR – kokybinė reakcija	2,00
Albumino koncentracijos nustatymas	3,00
TP Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas	3,00
Jonizuotas kalcis	3,00
Chloras (Cl)	3,00
Cinkas (Zn)	4,00
Varis (Cu)	4,00
Švinas (Pb)	6,00
Cistatinas	6,00
Kreatinkinazė (CK-NAC)	4,00
Lipazės aktyvumo nustatymas (LIP)	4,00
ANA Antibranduoliniai antikūnai (antinukleariniai antikūnai)	7,00
Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas	3,00
Reumatoidinis faktorius (RF)	5,00
Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas	7,00
Imunoglobulinas G (IgG)	7,00
Feritinas koncentracijos nustatymas	4,00
Tirotropino (TSH/TTH) nustatymas	3,00
Laisvo tiroksino (LT ₄ /FT ₄) nustatymas	6,00
Laisvo trijodtironino (LT ₃) nustatymas	6,00
Antikūnų prieš skydliaukės peroxidazę (anti – TPO) nustatymas	10,00
Tiroglobulino (TG) nustatymas	7,00
Luteinizuojantis hormonas (LH)	7,00
Folikulą stimuliuojantis hormonas (FSH)	10,00

Prolaktinas (Prol)	5,00
Progesteronas	5,00
Estradiolis (E2)	5,00
Testosteronas	5,00
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG)	10,00
HCG Chorioninis gonadotropinas	10,00
Karcinoembrioninio antigeno nustatymas (CEA)	5,00
Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas	7,00
Vėžio žymens Ca 125 nustatymas	12,00
Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas	12,00
Vėžio žymens Ca 72-4 nustatymas	12,00
Vėžio žymens He4 nustatymas	11,00
Preklampsijos žymenų sFlt -1 ir PIGF santykis	20,00
NT-pro-BNP (N – terminalinės B tipo natrio uretinio peptido nustatymas)	3,39
Leukograma	3,00
Anti-CCP IgG antikūnai prieš ciklinį citrulinį peptidą	12,00
AGA IgA Antikūnai prieš gliadiną	15,00
AGA IgG Antikūnai prieš gliadiną	15,00
Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas	5,00
Laisvo prostatos specifinio antigeno nustatymas (LPSA)	15,00
Hepatito A viruso antikūnai (Anti-HAV)	15,00
Hepatito B paviršinis antigenas (HBs Ag)	5,00
Hepatito B šerdinio (core) antigeno antikūnai(Anti HBc)	10,00
Hepatito C viruso antikūnai Anti-HCV	10,00
Imunoglobulinas E (IgE)	7,00
Kortizolis	7,00
Helicobacter pylori IgG kiekybinis antikūnų nustatymas	8,00
Helicobacter pylori IgA kiekybinis antikūnų nustatymas	10,00
Vitaminas B ₁₂	8,00
Vitaminas D	8,00
Folio rūgštis	8,00
Insulinas	10,00
Parathormonas (PTH)	10,00
Mišri alergenu paletė (36 alergenai)	24,00
Maistinių alergenu paletė (36 alergenai)	24,00
Įkvepiamųjų alergenu paletė (36 alergenai)	24,00

Žmogaus imunodeficito viruso ½ (ŽIV ½) antikūnų ir p 24 Ag (įskaitant grupę O) nustatymas	4,00
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas	4,00
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas	4,00
Erkinio encefalito IgG antikūnų nustatymas	4,00
Erkinio encefalito IgM antikūnų nustatymas	4,00
Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas	6,00
Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas	10,00
Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas	9,00
Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas	8,00
Toxocara canis IgG antikūnų nustatymas	10,00
Toxoplasma gondii IgM antikūnų nustatymas	10,00
Toxoplasma gondii IgG antikūnų nustatymas	9,00
Rubella IgG antikūnų nustatymas	5,00
Rubella IgM antikūnų nustatymas	8,00
EBV (Epštein Baro viruso) IgG antikūnų nustatymas	6,00
EBV (Epštein Baro viruso) IgM antikūnų nustatymas	6,00
Jautrumas antibiotiniams vaistams nustatyti (6 diskai)	5
Jautrumas antibiotiniams vaistams nustatyti (12 diskai)	1,5
Išmatų profilaktinis pasėlis	5
Išmatų diagnostinis pasėlis	10
Tepinėlio iš žaizdų pasėlis aerobams, neigiamas	5
Pūlingų eksudatų pasėlis (su anaerobais)	8
Tepinėlio iš gerklų pasėlis hemoliziniams streptokokams nustatyti, neigiamas	10
Tepinėlis iš nosies S.Aureaus nustatyti, neigiamas	5
S.Aureaus identifikavimas	5
Šlapimo pasėlis rankiniu būdu nėsčiosios (teigiamas arba neigiamas)	4
Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas	7,00
Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas skystoje terpėje	15,00
Skystos terpės priemoka (gali keistis)	1,29

ŽPV aukštos rizikos 14 genotipų (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNR (PGR metodu) (citologinė skysta terpė)	30,00
Beta- hemolitinių streptokokų identifikavimas	7,00